

# Obec Holumnica

Špeciálny stavebný úrad, Holumnica 32, 059 94 Holumnica

Číslo: Ho-2026/1166-OcÚ

Holumnica, 21.09.2026

## Overovacia doložka ohlásenej stavby

**Obec Holumnica - orgán štátnej správy na úseku výstavby**, príslušná podľa § 16 ods.1 zák. č. 25/2025 Z.z. Stavebného zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 63 ods. 6 a 7 zák. č. 25/2025 Z.z. Stavebného zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon), v spojení s § 13 vyhlášky č. 60/2025 Úradu pre územné plánovanie a výstavby SR, o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby,

### overuje projekt stavby na ohlásenie

**Drobnej stavby:** „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Športova, v obci Holumnica“, na pozemku parc.č. KN-C 1712, 1714, 348, KN-E 3079/23, 3060/26, 3060/21, 3060/12, 3060/1, 330/8-11, 330/2-3, 5094/3, k.ú. Holumnica.

*Predmetom navrhovaného riešenia:*

**Jedná sa o rekonštrukciu existujúceho chodníka, komunikácie jej rozšírením a dobudovaním obrátiska pre motorové vozidlá a dobudovanie parkoviska pre zdravotné stredisko.**

*V rámci technického riešenia komunikácie dôjde k rekonštrukcii a predĺženiu komunikácie, rekonštrukcii chodníka a vytvoreniu obrátiska pre nákladné vozidlá vzhľadom a vybudovanie 13 parkovacích miest pre zdravotné stredisko s dvomi miestami pre osoby ťažko zdravotne postihnuté. Šírka komunikácie je navrhovaná od m do 5,50 m kategórie MO 6,5/30. Celková dĺžka navrhovanej komunikácie je cca 324,62 m. Dĺžka rekonštruovaného chodníka je 284 m.*

**Navrhovaná konštrukcia rozšírenie komunikácie 250m2**

Asfaltový betón AC11 OII. hr. 50mm STN EN 13108-1

Spojovací asfaltový postrek 0.4 kg/m2

Asfaltový betón AC16 L II. hr. 50mm STN EN 13108-1

Infiltračný postrek 1,0kg/m2 STN 73 61 29

Cementom stmelená zmes CBGM C5/6 hr. 150 mm STN 73 6124-1

Štrkodrava ŠD 31,5 Gc hr. 200 mm STN 736126

Spolu hr.450 mm

Podložie je potrebné zhutniť na min. 45 MPa

**Navrhovaná konštrukcia výmeny koberca 1853 m2**

Asfaltový betón ACH OII. hr. 50mm STN EN 13108-1

Spojovací asfaltový postrek 0.4 kg/m2

Asfaltový betón AC16LII. hr. 50mm STN EN 13108-1

Infiltračný postrek 1,0kg/m2 STN 73 61 29

Cementom stmelená zmes CBGM C5/6 hr. 0-150 mm STN 73 6124-1

Podklad existujúci očistený 70 MPa

Spolu hr. 100-200 mm

**Konštrukcia parkoviska 168 m2**

Betónová dlažba 80 mm

Lôžko z kam. drob. drť. fr. 4-8mm 50mm

Štrkodrava ŠD fr. 0-32mm 150 mm (Edef2 = min. 100Mpa)

Štrkodrava ŠD fr. 0-64mm 150 mm

zhutnená pláň (45MPa) -

spolu 430 mm

**Konštrukcia chodníka -rekonštrukcia 522 m2**

Betónová dlažba 60 mm

Lôžko z kam. drob. drť. fr. 4-8mm 30mm

Štrkodrava ŠD fr. 0-32mm 100 mm (Edef2 = min. 70Mpa)

zhutnená pláň (45MPa) -

spolu 290 mm

*Odvedenie dažďových vôd je bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom na okolitý terén a obrubníkom LEFIX a následne priekopovou tvarovkou 500x250x140 voľne do Holumnického potoka.*

**Umiestnená na pozemku:** parc.č. KN-C 1712, 1714, 348, KN-E 3079/23, 3060/26, 3060/21, 3060/12, 3060/1, 330/8-11, 330/2-3, 5094/3, k.ú. Holumnica.

**Stavebníci: Obec Holumnica, IČO: 00 326 186, Holumnica č. 32, 059 94 Holumnica**

**Podľa projektovej dokumentácie vypracovanej:** Ing. Gabriela Záremská – Zarempojekt, s.r.o., ul. 1.mája 220/19, 058 01 Poprad, autorizovaný stavebný inžinier č.o. 6761\*12.

Žiadosť bola podaná dňa 21.09.2026

Stavba bude uskutočnená dodávateľsky dodávateľom, ktorý je oprávnený zhotovovať stavby podľa osobitných predpisov a vedenie zhotovovania stavby vykonáva stavbyvedúci, ktorý bude zodpovedný za uskutočnenie stavby podľa overeného projektu stavby na ohlásenie. Stavebník oznámi 7 dní pred začatím výstavby stavebnému úradu dodávateľa stavby a zodpovednú osobu.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto doložky je situačný výkres.

Podľa § 63 ods. 9 stavebného zákona, overenie projektu stavby na ohlásenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb požadované podľa osobitných predpisov.

Podľa § 63 ods. 10 stavebného zákona, ohlásené stavebné práce možno začať uskutočňovať do troch rokov odo dňa overenia projektu ohlásenej stavby.

Správny poplatok – od správneho poplatku je obec Holumnica podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená.

**Toto oznámenie bude doručené v zmysle § 26 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) verejnou vyhláškou. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu.**

Jana Tureková  
starostka obce

**Doručí sa:**

1. Obec Holumnica, IČO: 00 326 186, Holumnica č. 32, 059 94 Holumnica

**Na vedomie:**

1. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Levočská 25, Stará Ľubovňa
2. MV SR – Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Kežmarku, ODI, Huncovská 1, Kežmarok
3. OÚ Kežmarok, OSŽP – ochrana prírody, Dr. Alexandra 61, Kežmarok
4. OÚ Kežmarok, OSŽP – odpadové hospodárstvo, Dr. Alexandra 61, Kežmarok
5. OÚ Kežmarok, OSŽP – orgán vodnej správy, Dr. Alexandra 61, Kežmarok
6. OÚ Kežmarok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dr. Alexandra 61, Kežmarok

**Vyvesené dňa:**

**Pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil vyvesenie vyhlášky**

**Zvesené dňa:**

**pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil zvesenie vyhlášky**